

应用场景 河流/湖泊/水库/海岸的溺水人员救援

产品优势。使用门槛低,响应速度快,降低施救难度 让救援人员在安全情况下也能高效、精准

两种配置可选,	水上救援双雄: 急救星、智多星
急救星	快速救援、操作便捷
智多星	更智能的超视距救援利器

可选配设备


喊话器

充电底座支架

- ▶ 强劲拖曳,可作为冲锋舟的应急动力,并可搭载救援人员下水救援无意识溺水者。
- ▶ 遇到险情, 您只管扔它下水, 它会自动开机并扶正, 即抛即用
- ▶ 搭载双天线, 开机瞬间秒级定位定向, 救援之路再远也能带您安全回家

更新日期: 2024年4月10E

产品结构



功能配置

功能列表	"海豚3号" 急救星	"海豚3号" 智多星	
救生机器人本机操控功能	$\sqrt{}$	-√	
入水自扶正	√	\checkmark	
远程图传系统	×	√	
照明灯喊话器系统	×	可选配	
高精度定位系统	×	\checkmark	
入水感知开机功能	$\sqrt{}$	\checkmark	
无信号返航	×	\checkmark	
救生机器人本体显示屏	√	\checkmark	
存放模式	$\sqrt{}$	\checkmark	
支持30米高抛入水	√	\checkmark	
本地驾驶单双手切换	$\sqrt{}$	\checkmark	
充电底座支架	×	可选配	
ì	控器功能配置		
遥控器具备单手操控能力	$\sqrt{}$	\checkmark	
遥控器入水不沉	\checkmark	\checkmark	
航行信息回传功能	$\sqrt{}$	\checkmark	
具备定速巡航功能	\checkmark	\checkmark	
关键指令震动提示功能	\checkmark	√	
遥控器无线充电功能	×	√	
遥控器防水IP67	√	\checkmark	

性能参数

尺			寸	长1000mm×宽700mm×高248mm
重			量	15.9kg
航			速	7m/s
拖	曳	能	力	1000kg
遥	控	距	离	1403m
机器	人防	水等	级	IP67
遥控	器防	水等	级	IP67

入围警采中心



入围公安部警用装备采购 目录, 备受用户认可与信 赖,产品还荣获第二十三 届中国专利奖

检测报告



产品已获得CCS中国船级社认可证书、国家消防装备检测认证 CE认证等系列国内外证书







7021年7月 河南省应急厅神鹰救援队等使用水上救生机器人 参加郑州"7·20"特大暴雨灾害救援



▲ 查看更多案例详情



☎ 400-829-9009 **☒** sales@yunzhou-tech.com

象 珠海市高新区情侣北路3888号香山海洋科技港

